

Biciklističko-pješačka  
staza Štrika Ferata  
Knjiga grafičkih standarda

# 1.1

## Pozitiv logotipa

Pozitiv je primarni logotip i preporuča se njegovo korištenje gdje god tehnika reprodukcije to dopušta.



# 1.2

## Negativ logotipa

Negativ je sekundarni logotip.  
Upotrebljava se kada tehnika  
reprodukcije ne dopušta  
korištenje pozitiva tj. primarnog  
logotipa.



TUMPIĆ  
/PRENC

Biciklističko-pješačka staza Štrika Ferata  
Knjiga Grafičkih standarda

# 1.3

## Aplikacija logotipa u grayscale varijanti

Grayscale varijanta tercijarni je logotip. Upotrebljava se isključivo kada je nemoguća reprodukcija u boji ili ako dizajn zahtjeva monokromatski pristup.



Varijanta crne na bijelu



Varijanta bijele na crnu

TUMPIĆ  
/PRENC

Biciklističko-pješačka staza Štrika Ferata  
Knjiga Grafičkih standarda

# 1.4

## Zaštićena zona pri aplikaciji logotipa

Logotip zahtijeva minimalan (zaštićeni) prostor oko svoje forme koja je definirana dimenzijom prisutnom u njegovoj konstrukciji (širina slova R). U tom prostoru nije dozvoljeno aplicirati druge likovne elemente odnosno tipografiju. Minimalni zaštitni prostor mijenja se proporcionalno s dimenzijama samog logotipa.



TUMPIĆ  
/PRENC

Biciklističko-pješačka staza Štrika Ferata  
Knjiga Grafičkih standarda

## Minimalna veličina logotipa

Minimalna veličina logotipa je 40 x 8,5 milimetara. Logotip se ne smije primjenjivati u manjim dimenzijama.

Za logotip koji se upotrebljava u većim dimenzijama od ovdje ilustriranih vrijedi pravilo proporcionalnog povećavanja.



# 1.6

## Pozicioniranje logotipa

Logotip se poravnava u odnosu na osnovni blok teksta, Kvačica slova Š te produžene crne linije sa lijeve i desne strane ignoriraju se tijekom pozicioniranja kako bi se postigla optička stabilnost. Sav dodatni tekst također se poravnava u odnosu na osnovne vodeće linije.



# 2.1

## Tipografija

Tipografija je ključni element brandingu staze Štrika Ferata, koji koristi Roc Grotesk kao kućnu obitelj fontova. Korišteni rezovi uključuju Light, Medium i Bold iz Condensed obitelji, te Bold iz Compressed obitelji.

Tekući tekst ne smije biti primjenjen u veličinama manjim od 6.5pt, te mora imati leading od minimalno 110% zbog lakše čitljivosti.

Roc Grotesk  
Compressed Bold  
(all caps)

Korišten za: naslove



Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zy  
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Roc Grotesk  
Condensed Light

Korišten za: tekući tekst



Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zy  
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Roc Grotesk  
Condensed Medium

Korišten za: jezičnu diferencijaciju



Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zy  
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Roc Grotesk  
Condensed Bold

Korišten za: naglašavanje



Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zy  
01 02 03 04 05 06 07 08 09

# 2.2

## Boje

Primarna boja u paleti ovog vizualnog identiteta je Štrika Crvena. Koristi se većinski u pozadinama te velikim naslovima, i pozitivu logotipa.

Obogaćena crna i čista bijela koriste se kao dva osnovna akromatska tona u identitetu, te povećanju versatilnosti istog.

**TUMPIĆ  
/PRENC**

Biciklističko-pješačka staza Štrika Ferata Knjiga Grafičkih standarda

Štrika Crvena  
Postotak korištenja: 50%  
#EB4657  
C0 M93 Y60 K0


Čista Bijela  
Postotak korištenja: 30%  
#FFFFFF  
C0 M0 Y0 K0

Obogaćena Crna  
Postotak korištenja: 20%  
#000000  
C30 M30 Y30 K100

# 3.1

## Putokazi izvan staze

Primjer korištenja grafičkih elemenata na putokazima koji se koriste izvan staze kako bi korisnik što jednostavnije došao do cilja.  
Dimenzije: 892 mm x 592 mm



## 3.2

### Putokazi unutar staze

Primjer korištenja grafičkih elemenata na putokazima koji se koriste na ulazu i na križanju staze sa drugim prometnicama.

Dimenzije: 529 mm x 392 mm



# 3.3

## Informativna tabla

Primjer korištenja grafičkih elemenata na informativnoj tabli, sa cijelovitim prikazom staze, te povjesnim presjekom pruge. Dimenzije tabele bez stupova: 2500 mm x 1775 mm

